



I dischi in panno abrasivo possono essere utilizzati per lavorazioni manuali o impiegati su levigatrici rettilinee o orbitali. Essi sono indicati per la satinatura dei metalli, la rimozione di ossidi o per la finitura delle superfici in legno, ceramica, pietra, plastica, carrozzeria eccetera.

Diametro Ø mm.	Grana GROSSA	Grana MEDIA	Grana FINE	Grana MOLTO FINE	Grana SUPERFINE	Grana ULTRAFINE	Grana MICROFINE
100	D100AC D100SC	D100AM D100SM	D100AF D100SF	D100AVF D100SVF	- D100SSF	- D100SUF	- D100SMF
125	D125AC D125SC	D125AM D125SM	D125AF D125SF	D125AVF D125SVF	- D125SSF	- D125SUF	- D125SMF
150	D150AC D150SC	D150AM D150SM	D150AF D150SF	D150AVF D150SVF	- D150SSF	- D150SUF	- D150SMF
180	D180AC D180SC	D180AM D180SM	D180AF D180SF	D180AVF D180SVF	- D180SSF	- D180SUF	- D180SMF
200	D200AC D200SC	D200AM D200SM	D200AF D200SF	D200AVF D200SVF	- D200SSF	- D200SUF	- D200SMF
250	D250AC D250SC	D250AM D250SM	D250AF D250SF	D250AVF D250SVF	- D250SSF	- D250SUF	- D250SMF
300	D300AC D300SC	D300AM D300SM	D300AF D300SF	D300AVF D300SVF	- D300SSF	- D300SUF	- D300SMF
350	D350AC D350SC	D350AM D350SM	D350AF D350SF	D350AVF D350SVF	- D350SSF	- D350SUF	- D350SMF
400	D400AC D400SC	D400AM D400SM	D400AF D400SF	D400AVF D400SVF	- D400SSF	- D400SUF	- D400SMF
430	D430AC D430SC	D430AM D430SM	D430AF D430SF	D430AVF D430SVF	- D430SSF	- D430SUF	- D430SMF

Disponibili sia in OSSIDO DI ALLUMINIO (A) che in CARBURO DI SILICIO (S).



I fogli in panno abrasivo possono essere utilizzati per lavorazioni manuali o impiegati su levigatrici rettilinee o orbitali. Essi sono indicati per la satinatura dei metalli, la rimozione di ossidi o per la finitura delle superfici in legno, ceramica, pietra, plastica, carrozzeria eccetera.

Misura L x P mm	Grana	Codice OSSIDO DI ALLUMINIO	Codice CARBURO DI SILICIO
280x120	GROSSA	T28AC	T28SC
280x120	MEDIA	T28AM	T28SM
280x120	FINE	T28AF	T28SF
280x120	MOLTO FINE	T28AVF	T28SVF
280x120	SUPERFINE	-	T28SSF
280x120	ULTRAFINE	-	T28SUF

Misura L x P mm	Grana	Codice OSSIDO DI ALLUMINIO	Codice CARBURO DI SILICIO
224x154	GROSSA	T22AC	T22SC
224x154	MEDIA	T22AM	T22SM
224x154	FINE	T22AF	T22SF
224x154	MOLTO FINE	T22AVF	T22SVF
224x154	SUPERFINE	-	T22SSF
224x154	ULTRAFINE	-	T22SUF



Ossido di Alluminio



Carburo di Silicio

I rotoli in panno abrasivo possono essere utilizzati per lavorazioni manuali o impiegati su levigatrici rettilinee o orbitali. Essi sono indicati per la satinatura dei metalli, la rimozione di ossidi o per la finitura delle superfici in legno, ceramica, pietra, plastica, carrozzeria eccetera.

Misura H.mm x L. Mt.	Grana GROSSA	Grana MEDIA	Grana FINE	Grana MOLTO FINE	Grana SUPERFINE	Grana ULTRAFINE
ROSSO 100x10	RT10AC	RT10AM	RT10AF	RT10AVF	-	-
NERO 100x10	RT10SC	RT10SM	RT10SF	RT10SVF	RT10SSSF	RT10SUF
ROSSO/RED 120x10	RT12AC	RT12AM	RT12AF	RT12AVF	-	-
NERO/BLACK 120x10	RT12SC	RT12SM	RT12SF	RT12SVF	RT12SSSF	RT12SUF

Tamponi in panno abrasivo Legenda



ROSSO = OSSIDO DI ALLUMINIO = METALLO, LEGNO, INOX

RED = ALUMINIUM OXIDE = SUITABLE FOR METAL, WOOD, STAINLESS STEEL

NERO = CARBURO DI SILICIO = PIETRA, MARMO, VETRO, CERAMICA

BLACK = SILICON CARBIDE = SUITABLE FOR STONE, MARBLE, GLASS, CERAMIC

BLU = PLASTICA, LEGNO, METALLO

BLUE = SUITABLE FOR PLASTIC, WOOD, METAL

VIOLA = CARROZZERIA, METALLO / VIOLET COLOR = SUITABLE FOR CAR BODYWORK, METAL

VERDE = LEGNO / GREEN COLOR = SUITABLE FOR WOOD

ALTRE MISURE SU RICHIESTA / OTHER SIZES ON REQUEST

Grane/Grits:

C COARSE = P.60/80 - **M MEDIUM** = P.100/120 - **F FINE** = P.180/220 - **VF VERY FINE** = P.280/320 -

SF SUPER FINE = P.400 - **UF ULTRA FINE** = P.600/1.000 - **MF MICRO FINE** = P. 1.200